

Preparaty – leki okulistyczne i dermatologiczne

Preparaty miejscowe do leczenia guzków krwawniczych odbytu

Preparat złożony wieloskładnikowy z zasadowym galusanem bizmutawym

- Procto-Hemolan Protect czopki 2g
- Hemorectal - czopki

Leki p-grzybicze do stosowania miejscowego w dermatologii

Natamycyna

- Pimafucin – 2% krem 30g

Klotrimazol

- Clotrimazolum – 1% krem 20,0; 1% płyn 15,0

Ekonazol

- Pevaryl – 1% krem 30,0

Mikonazol

- Daktarin – 2% krem, puder, puder-aerosol

Ketokonazol

- Nizoral – 2% szampon leczniczy, krem

Terbinafina

- Lamisilatt – 1% krem, płyn, żel

Cyklopiroksolamina

- Pirolam – 1% żel, roztwór, zawiesina, 8% lakier do paznokci

Substancje natłuszczające i ochronne

Oleje silikonowe

Dimethikonum (Silol, olej silikonowy) – substancja do receptury

Alantoina + tlenek cynku

- Alantan – proszek 100,0; 2% maść 30,0

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (olej lniany tłoczony na zimno)

- Linomag – krem 30,0; maść 30,0; płyn

Preparaty do leczenia ran i owrzodzeń

Dekspantenol

- Panthenol – 4,63% aerosol 130,0
- Bepanthen – 5% maść, krem
- Alantan Plus – (2% alantoiny+5%dekspantenolu) krem, maść

Klostridiopeptydaza

- Iruxol mono – maść 20,0

Hialuronian cynku

- Curiosin – żel na rany

Leki p-luszczykowe do stosowania miejscowego

Kalcipotriol

- Sorel Plus – 0,05 mg/1 ml maść 30,0
- Daivonex – 0,05 mg/1ml płyn 30,0 ml

Dithranol (Cignolinum) – subst. do receptury

Pix liquida Pini – (dziegieć sosnowy) subst. do receptury

Pix lithanthracis – (smoła węglowa) subst.do receptury

Antybiotyki do stosowania miejscowego w dermatologii

Kwas fusydowy

- Fucidin – 2% maść 15g; 2% krem 15g oraz 30 gram –stosować 2 x dziennie
- Fucidin H Cream, hydrocortisone acetate 1%, fusidic acid 2%, 30 g, 60 g

Chloramfenicol

- Detreomycyna – 1% maść 5,0; 2% maść 5,0
- Detreomycinum – subst.do receptury

Mupirocyna

- Bactroban – 2% maść 15,0

Neomycyna

- Neomycini sulfas – subst. do receptury

Chemioterapeutyki do stosowania miejscowego w dermatologii

Sól srebrowa sulfatiazolu

- Argosulfan – 2% krem 40,0

Metronidazol

- Metronidazol – 1% żel 15,0; 1% krem 15,0
- Metronidazolium – subst. do receptury

Kortykosteroidy do stosowania miejscowego w dermatologii

Słabe kortykosteroidy

Hydrokortyzon (octan)

- Hydrocortisonum – 1% krem 15,0
- Canesten HC Cream, hydrocortisone 1%, clotrimazole 1%, 30 g
- Daktacort Cream, hydrocortisone 1%, miconazole nitrate 2%, 30 g

Hydrocortisonum (hydrokortyzon) – subst. do receptury

Prednizolon

- Mecortolon – 0,5% krem 10,0
- Prednisolonum – subst. do receptury

Umiarkowanie silne kortykosteroidy

Hydrokortyzon (maślan)

- Laticort – 0,1 % lotio 20,0; 0,1% krem 15,0; 0,1% maść 15,0
- Locoid Cream, hydrocortisone butyrate 0.1%, 30 g 100 g
- Locoid Crelo Lotion (zewnętrzna emulsja), hydrocortisone butyrate 0.1% w wodzie, net price 100 g

Deksametazon

Dexapolcort – aerozol 55,0

Silne kortykosteroidy

Fluocinolon

- Flucinar – 0,025% żel 15,0

Mometazon

- Elosone – 0,1% krem 30,0
- Elocom – 0,1% maść 15,0

Bardzo silne kortykosteroidy

Klobetazol

- Clobederm – 0,05% maść 25,0
- Clobex – 0,05% szampon leczniczy

Kortykosteroidy w połączeniach ze środkami antyseptycznymi i innymi substancjami

Flumetazon + kwas salicylowy

- Lorinden A – maść 15,0

Betametazon + kwas salicylowy

- Diprosalic – 0,05% + 3% maść; 0,05% + 2% płyn na skórę

Betametazon + klotrimazol + gentamycyna

- Triderm – 0,05% + 1% + 0,1% maść, krem

Kortykosteroidy w połączeniach z antybiotykami

Hydrokortyzon + neomycyna + natamycyna

- Pimafulcort – krem 15,0; maść 15,0

Betametazon + gentamycyna

- Bedicort G – 0,05%+0,1% maść, krem

Betametazon+neomycyna

- Betnovate N – 0,122% betametazonu + 0,5% neomycyny; maść, krem

Środki odkażające i antyseptyczne

Oktanowinian glinu

- Altacet – 1% żel 75,0

Oktanowinian glinu

- Altacet – tabl a 1,0

Jodopowidon

- Polseptol maść – 10% maść 20,0
- Betadine – płyn 1 l
- Braunoderm (roztw. Spir.) - płyn a 250 ml
- Braunol (roztw. Wodny) – płyn a 250ml

Chlorchinaldol

- Chlorchinaldin – 3% maść 20,0

Kliochinol + domifen + trytelenamina

- Viosept – maść 15,0

Octenidyna

- Octenisept – płyn do natryskiwania na skórę

Nadtlenek wodoru

- Woda utleniona 3%

Chlorhexidini gluconas sol. 20% - subst. do receptury

Ethacridini lactas – subst. do receptury

Argenti nitras – subst. do receptury

Argentum colloidal – subst. do receptury

Argentum proteinicum – subst. do receptury

Resorcinum – subst. do receptury

Acidum boricum – subst. do receptury

Natrii tetraboras - subst. do receptury

Zinci sulfas – subst. do receptury

Iodum - subst. do receptury

Leki p-trądzikowe do stosowania miejscowego

Tretinoina

- Atrederm – 0,025%; 0,05% płyn 60 ml

Nadtlenek benzoilu

- Benzacne – 5%, 10% żel 30,0

Klindamycyna

- Clindacne – 1% żel 30,0

Cykliczny węglan erytromycyny

- Davercin – 2,5% płyn na skórę 30 ml, żel

Rezorcinol

- Pigmentum castelani – płyn a 50 g

Mleczan etakrydyny

- Rivanolum – tabl. do sporz. roztw. 0,1; roztwór 0,1%

Inne preparaty dermatologiczne

Takrolimus

- Protopic – 0,03%, 0,1% maść 10 g

Pimekrolimus

- Elidel – 1% krem

Leki p-zakaźne i antyseptyczne - preparaty ginekologiczne

Nystatna

- Nystatyna tabl dopochwowe – tabl – tabl a 100 tys j.m.

Pochodne imidazolu - preparaty ginekologiczne

Metronidazol

- Metronidazol – tabl dopochwowe a 0,5
- Gynalgin – tabl. dopochwowe 0,25 metronidazolu + 0,1 chlorchinaldolu

Clotrimazol

- Clotrimazolum – tabl dopochwowe a 0,1 i 0,5

Mikonazol

- Gyno-Femidazol – tabl. dopochwowe 0,1

Inne

Polikrezulen

- Vagothyl – 36% fl 50,0
- Albothyl – 0,09 globulki dopochwowe

Jodopowidon

- Betadine – glob dopochwowe a 0,2

Lactobacillus

- Lactovaginal – glob dopochwowe
- Gynoflor – 50mg Lactobacillus acidophilus + 0,03mg estriolu, tabl. dopochw.

Niesteroidowe leki p-zapalne do stosowania miejscowego

Fenylbutazon

- Butapirazol – 5% maść 30,0

Indometacyna

- Metindol – 5% maść

Ketoprofen

- Ketonal – 2,5% żel

Diklofenak

- Voltaren Emulgel – 1% żel

Naproksen

- Naproxen – 1,2% i 10% żel

Leki p-pierwotniakowe i przeciw pasożytnicze (wszy, świerzbowiec)

Metronidazol

- Metronidazol – czopki a 0,5

Permetryna

- Nix - 1% roztw szampon
- Infectoscab – 5% krem

Krotamiton

- Crotamiton – 10% maść 40,0; płyn na skórę

Leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej i inne donosowe preparaty do stosowania miejscowego

Oksymetazolina

- Nasivin – 0,01% krople do nosa 5 ml

Ksylometazolina

- Xylometazolin 0,1% - 0,1% krople do nosa 10 ml

Mupirocyna

- Bactroban – 2% maść donosowa 3,0

Leki p-zakaźne i antyseptyczne - preparaty okulistyczne

Neomycyna

- Neomycinum – 0,5% maść do oczu 3,0

Gentamicyna

- Gentamicin 0,3% krople do oczu 5 ml

Tobramycyna

- Tobrosopt – 0,3% krople do oczu 5 ml
- Tobrex – 0,3% maść do oczu 3,5, krople do oczu

Erytromycyna

- Cusi Erytromycin – 0,5% maść do oczu 3,5

Amikacyna

- Biodacyna – 0,3% krople do oczu 5 ml

Neomycyna + bacitracyna

- Bivacyn – maść do oczu

Sulfacetamid

- Sulfacetamid – 10% krople do oczu

- Sulfacetamid HEC – krople do oczu 10% sulfacetamidu + hydroksyetyloceluloza

Acyklowir

- Cusiviral – 3% maść do oczu

Azotan srebra

- Mova Nitrat pipette – 1% krople do oczu

Ofloksacyna

- Floxal – 0,3% maść do oczu

Norfloksacyna

- Chibroxin – 0,3% krople do oczu

Ciprofloksacyna

- Proxacin – 0,3% krople do oczu

Lewofloksacyna

- Oftaquix – 0,5% krople do oczu

Moksyfloksacyna

- Vigamox – 0,5% krople do oczu

Leki p-zapalne - preparaty okulistyczne

Deksametazon

- Dexamethason WZF – 0,1% zawiesina
- Dexafree – 0,1% krople do oczu

Indometacyna

- Indocollyre 0,1% - 0,1% krople do oczu

Diklofenac

- Difadol – 0,1% krople do oczu

Leki p-zakaźne i p-zapalne - preparaty okulistyczne

Deksametazon + neomycyna + polimyksyna B

- Maxitrol – krople do oczu

Deksametazon + tobramycyna

- Tobradex – zawiesina do oczu

Kortykosteroidy

Fluorometolon

- Flarex – 0,1% zawiesina do oczu

Leki p-jaskrowe

Pilokarpina

- Pilocarpinum – 2% krople do oczu

Karbachol

- Miostat – 0,01% amp do wstrz dogąłkowych a 1,5 ml

Dorzolamid

- Trusopt – 2% krople do oczu

Brynzolamid

- Azopt – 1% krople do oczu

Timolol

- Oftensin – 0,25% krople do oczu; 0,5% krople do oczu

Betaksolol

- Betoptic – 0,5% krople do oczu
- Betoptic S – 0,25% krople do oczu

Latanoprost

- Xalatan – 0,005% krople do oczu

Trawoprost

- Travatan – 0,004% krople do oczu

Leki rozszerzające źrenicę

Atropina

- Atropinum sulfuricum WZF– 1% krople do oczu

Tropicamid

- Tropicamidum WZF – 0,5% krople do oczu; 1% krople do oczu

Leki kurczące naczynia krwionośne - preparaty okulistyczne

Fenylefryna

- Neosynephrin-Pos 10% - 10% krople do oczu

Tetryzolina

- Visine classic – 0,05% krople do oczu

Leki miejscowo znieczulające

Proksymetakaina

- Alcaine – 0,5% krople do oczu

Leki stosowane w zaćmie

Jodek potasu i jodek sodu

- Vitreolent – 0,3% + 0,3% krople do oczu

Azapentacen

- Quinax – 0,015% krople do oczu

Pirenoksyna

- Catalin – 0,05% krople do oczu

Leki przeciwalergiczne - preparaty okulistyczne

Kromoglikan disodowy

- Allergocrom – 2% krople do oczu

Azelastyna

- Allergodil – 0,05% krople do oczu

Leki znieczulające miejscowo - preparaty okulistyczne

Proxymetakaina

- Alcaine – 0,5% krople do oczu

Leki zapobiegające nowotworzeniu naczyń w okulistyce

Werteporfina

- Visudyna – fiol a 0,015

Pegaptanib

- Macugen – strz a 0,3 mg

Ranibizumab

- Lucentis – fiol a 2,3 mg

Inne

Dekspantenol + kwas poliakrylowy

- Corneregel – 5% żel do oczu

Alkohol poliwinylowy

- Lacrimal – 1,4% krople do oczu

Kwas poliakrylowy

- Lakripos – żel 10,0

Hypromeloza + dekstran

- Tears Naturale II – krople do oczu

Hialuronian sodu

- Hyabak – krople do oczu 0,15%

Leki p-zakaźne i p-zapalne - preparaty okulistyczne i otolaryngologiczne

Hydrokortyzon + oksytetracyklina + polimyksyna B

- Atecortin – zaw 5 ml

Fludrokortyzon + gramicydyna + neomycyna

- Dicortineff – zaw do oczu i uszu